




CATÁLOGO VELARIAS



CATÁLOGO V7



NOTA IMPORTANTE

- Las imágenes de cada producto solo son de referencia. Pueden tener ligeros cambios en cuanto a composición y color.
- Algunas medidas son aproximadas.

ESTRUCTURAS **VELARIAS** LIGERAS

Reylaz® es una empresa 100% Mexicana que se estableció en el año de 1979 en la Ciudad de México, dedicada a la fabricación e importación de Juegos Infantiles, Gimnasios al aire libre, Pistas para Patinar, Mobiliario Urbano, Fuentes, Velarías, Juegos Acuáticos y Superficies Deportivas. En nuestro país hemos trabajado en diferentes proyectos con distintas entidades gubernamentales para realizar recuperaciones de Espacios Públicos y convertirlos en centros de convivencia social; de igual manera hemos colaborado con distintos centros comerciales, clubs deportivos y conjuntos residenciales así como iniciativa privada para llevar a cabo sus proyectos de espacios públicos.

Contamos con una nueva división e infraestructura que se encuentra a un alto nivel de calidad tanto en fabricación como en ejecución de proyectos arquitectónicos: Velarias, tenso-estructuras, arquitectura en membranas, diseño de domos, sombras, palilleras y un gran número de aplicaciones en la industria de cubiertas especializadas

El personal técnico y profesional para la ejecución de este tipo de proyectos, está a la vanguardia e innovación contando con la tecnología de última generación para ejecutar de manera quirúrgica el proyecto sin importar su tamaño.

En Reylaz-Arquitectura Textil estamos comprometidos tanto técnico como corporativo para la realización de cualquier magnitud de proyectos como son: escuelas, áreas recreativas, recintos culturales, centros comerciales, dependencias de gobierno, jardines, zonas residenciales, zonas habitacionales, bares, restaurantes, y en donde se requiera para resguardarse de las inclemencias del tiempo como el sol y la lluvia.

Gracias a ello aseguramos que somos tu mejor opción.



PARABOLOIDE

Membrana importada marca Mehler

Área: 180.00 m²

Peso: 850 gr/m²

Color: blanco


Fibra: 100% pes 1100 dtex

Características: up pvc/pvdf

Garantía: 10 años

IDEAL PARA:

- Jardines
- Restaurantes
- Bares al aire libre
- Zonas residenciales
- Terrazas
- Áreas recreativas



TOLDO MODERNISTA

Membrana importada marca sioen (block out)

Área: 30.00 m²

Peso: 850 gr/m²

Color: blanco

Fibra: 100% pes 1100 dtex

Características: abuv/sop

Garantía: 15 años de vida útil

IDEAL PARA:

- Jardines
- Estacionamiento para restaurantes
- Zonas residenciales
- Terrazas



CÓNICAS INVERTIDAS

Membrana importada marca Verseidad (block out)

Área: 570.00 m²

Peso: 900 gr/m²

Color: blanco

Fibra: 100% pes

Características: pvc con laca pvdf fluorada

Garantía: 10 años de vida útil



IDEAL PARA:

- Centros comerciales
- Restaurantes
- Áreas recreativas
- Zonas residenciales
- Captación de agua pluvial

Reylaz®

GRADAS

Membrana importada marca sioen (block out)

Área: 380.00 m²

Peso: 950 gr/m²

Color: blanco

Fibra: 100% pes 1100 dtex

Características: sup opq/abuv

Garantía: 15 años de vida útil

IDEAL PARA:

- Canchas deportivas
- Anfiteatros
- Estadios





TENSOESTRUCTURAS

Membrana importada marca sioen (block out)

Área: 570.00 m²

Peso: 950 gr/m²

Color: blanco

Fibra: 100% pes 1100 dtex

Características: sup opq/abuv

Garantía: 15 años de vida útil

IDEAL PARA:

- Centros comerciales
- Restaurantes
- Áreas recreativas
- Zonas residenciales
- Foros al aire libre
- Plazas cívicas



KIOSKO

Membrana importada marca sioen (block out)

Área: 110.00 m²

Peso: 950 gr/m²

Color: blanco

Fibra: 100% pes 1100 dtex


Características: sup opq/abuv

Garantía: 15 años de vida útil

IDEAL PARA:

- Centros comerciales
- Plazas cívicas
- Jardines
- Zonas residenciales





SOMBRILLA

Membrana importada marca sioen
(block out)

Area: 40.00 m²

Peso: 950 gr/m²

Color: blanco

Fibra: 100% pes 1100 dtex

Características: sup opq/abuv

Garantía: 15 años de vida útil


IDEAL PARA:

- Centros comerciales
- Restaurantes
- Áreas recreativas
- Zonas residenciales
- Bares al aire libre
- Terrazas
- Jardines




PROYECTOS


NUESTROS PROYECTOS



Velarias Tipo Vampiro



Proyecto Mariposa



Proyecto Cónica



Toldo Modernista



Sombrillas cuadradas a base de malla-sombra


TEXTILE ARCHITECTURE

Membrana tensoestructural B8263

COLOR : 9909 (excepto blanco y semitransparente)

ANCHO: 250 cm

TELA		100% PES 1100 dtex	
TIPO DE TEJIDO		L1/1	DIN ISO 9354
PESO		950 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
CARACTERÍSTICAS		SUP OPQ / ABUV	
LACQUERING		1/1	
COMMENT		SIOFLUO	
EMBOSSING		Glossy	
RESISTENCIA A LA RUPTURA	Warp Weft/Trama	3000 N/5cm 2800 N/5cm	EN ISO 1421-1
RESISTENCIA AL DESGARRE	Warp Weft/Trama	300 N 280 N	DIN 53 363
ADHERENCIA		100 N/5cm	EN ISO 2411
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA		-30/+70°C	DIN EN 1876-2
RESISTENCIA A LA LUZ Transmisión de la luz	7-8 < 0,1 %		ISO 105 B02
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO		M2	NFP 92 507
REACCIÓN AL FUEGO		B-s2-d0	
APLICACIÓN		Carpa, tensoestructura, techo plano.	




1. Tela con base de hilados preparados
■ PES de alta tenacidad
Extra fuerte, estabilizado y aplanado.
2. Primer capa de revestimiento con
■ características de extra-impregnación.
Aumento de las propiedades de adherencia al sustrato de PVC.
3. Segunda capa de revestimiento al-
■ tamente pigmentado con un recubrimiento UV estable.
- 4 y 5. Capa de lacado siofluo con
■ extra protección UV y resistencia al clima.

TELA DE SOMBRA para Estructuras Arquitectónicas

AF 230TM

- Tejido resistente. Tela ligera de sombra para estructuras arquitectónicas. Hecha especial para estructuras pequeñas de tensión y estructuras con requisitos de poca carga de viento.
- Tela hecha de polietileno de alta densidad con refuerzos contra los rayos ultravioletas.
- Tejido especializado que permite el movimiento del aire y mejora el flujo de aire fresco.
- Construida con capacidad de bloquear hasta el 95.2% de los dañinos rayos UV.
- Tela fijada en calor para facilidad de fabricación y límite de contracción.
- Resistente al desgarro y no se agrieta, pudre o desvanece.
- 10 años de garantía contra la degradación por rayos UV.




TEXTILE ARCHITECTURE

Membrana tensoestructural B9188


COLOR : 9909 (excepto blanco y semitransparente)

ANCHO: 250 cm


TELA		100% PES 1100 dtex	
TIPO DE TEJIDO		L1/1	DIN ISO 9354
PESO		850 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
CARACTERÍSTICAS		ABUV/SOP	
LACQUERING		1/1	
COMMENT		SIOFLUO	
EMBOSSING		Lustroso	
RESISTENCIA A LA RUPTURA	Warp Weft/Trama	3000 N/5cm 2800 N/5cm	EN ISO 1421-1
RESISTENCIA AL DESGARRE	Warp Weft/Trama	300 N 280 N	DIN 53 363
ADHERENCIA		100 N/5cm	EN ISO 2411
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA		-30/+70°C	DIN EN 1876-2
RESISTENCIA A LA LUZ (Excepto blanco y semi-transparente)		7-8	ISO 105 B02
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO		M2 B1	NFP 92 507 DIN 4102
REACCIÓN AL FUEGO		B-s2-d0	EN 13 501-1
APLICACIÓN		Tent & TA / Blockout	



- 1** ■ Tela con base de hilados preparados PES de alta tenacidad. Extra fuerte, estabilizado y aplanado.
- 2** ■ Primer capa de revestimiento con características de extra-impregnación. Aumento de las propiedades de adherencia al sustrato de PVC.
- 3** ■ Segunda capa de revestimiento altamente pigmentado con un recubrimiento UV estable.
- 4 y 5** ■ Capa de lacado siofluo con extra protección UV y resistencia al clima.




Natural #445150




Desierto #444112




Terracota #444143



Gris #444136



Azul Acuático #444099



Verde Oscuro #444129

Estos colores son una representación solamente. Pueden presentarse ligeras variaciones de color.


TEXTILE ARCHITECTURE

Membrana tensoestructural T2114

COLOR : 9909 (excepto blanco y semitransparente)

ANCHO: 250 cm

TELA		100% PES 1100 dtex	
TIPO DE TEJIDO		L1/1	
PESO		1050 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
CARACTERÍSTICAS		ABUV/SUP OPQ.	
LACQUERING		1/1	
COMMENT		SIOFLUO	
EMBOSSING		Glossy	
RESISTENCIA A LA RUPTURA	Warp Weft/Trama	4000 N/5cm 4000 N/5cm	EN ISO 1421-1
RESISTENCIA AL DESGARRE	Warp Weft/Trama	600 N 500 N	DIN 53 363
ADHERENCIA		120 N/5cm	EN ISO 2411
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA		-30/+70°C	DIN EN 1876-2
RESISTENCIA A LA LUZ (Excepto blanco y semi-transparente)		7-8	ISO 105 B02
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO		M2 B1	NFP 92 507 DIN 4102
REACCIÓN AL FUEGO		B-s2-d0	EN 13501-1
APLICACIÓN		Carpa,tensoestructura,techo plano	



1. Tela con base de hilados preparados PES de alta tenacidad Extra fuerte, estabilizado y aplanado.
2. Primer capa de revestimiento con características de extra-impregnación. Aumento de las propiedades de adherencia al sustrato de PVC.
3. Segunda capa de revestimiento altamente pigmentado con un recubrimiento UV estable.
- 4 y 5. Capa de lacado siofluo con extra protección UV y resistencia al clima.


TELA DE SOMBRA

para Estructuras Arquitectónicas


COMMERCIAL 95™

- Tela para estructuras de sombra arquitectónicas de grado profesional y alta resistencia.
- Tela hecha de polietileno de alta densidad con refuerzos contra los rayos ultravioletas.
- Tejido especializado que permite el movimiento del aire y mejora el flujo de aire fresco.

- Construida con capacidad de bloquear hasta el 98,8% de los dañinos rayos UV.
- Tela fijada en calor para facilidad de fabricación y limite de contracción.
- Resistente al desgarro y no se agrieta, pudre o desvanece.
- 10 años de garantía contra la degradación por rayos UV.
- Reciclable.




TELA DE SOMBRA para Estructuras Arquitectónicas COMMERCIAL 95WP



Natural
#455132




Desierto
#447267



Ocre profundo
#455149




Verde Oscuro
#455125




Azul acuático
#455118

- Commercial 95 WP™ es una tela de alta calidad suministrada en rollos con una capa impermeable duradera.
- Material de punto: Hilo de HDPE con protección contra rayos UV.
- Material de revestimiento: Revestimiento UV estabilizado LDPE.
- Tela de sombra impermeable.
- Tela fuerte de PE; no se pudren ni absorbe la humedad.
- Revestimiento de polietileno de baja densidad tiene excelentes propiedades repelentes a la suciedad.
- Garantía (sol cara no expuesta), lateral recubierto UV 5 años.
- Lado no cubierto 10YR lado UV.
- Material 100% reciclable.




Natural
#445003




Desierto
#444983



Amarillo
#445072




Terracota
#445058




Ocre Profundo
#444990



Azul Acuático
#444938




Azul Cielo
#445034




Menta
#445027



Rojo Cereza
#444976




Carbón
#444969




Gris
#445041




Azul Marino
#445010



Turquesa
#445065



Verde Oscuro
#444952



Negro
#444945

Estos colores son una representación solamente. Pueden presentarse ligeras variaciones de color.



www.reylaz.com.mx

Tel. 55 5544 4790

WhatsApp: 55 4181 2261

gcomercial@reylaz.com.mx

